～ ユーズドマシンニュース ～

川上キカイ在庫リスト

2024年　5月号

QRコードから名四マシンセンターの在庫をご覧いただけます。

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格（円）1台当り	税込価格（円）1台当り	保管場所
門型マシニングセンター										
1		門型マシニングセンター	安田工業	2009	YBM1218V	FANUC 31i-MODELA5　BT50(2面拘束)　10000rpm 門幅1480　ATC32　ﾃｰﾌﾞﾙ 1800×1200 ｽﾄﾛｰｸ1800×1200×1200(ｵﾌﾟｼｮﾝ) 光学ｽｹｰﾙﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ(XYZ軸) ｾﾝﾀｰｽﾙｰﾌﾗｯﾄﾞｸｰﾗﾝﾄ(3.5MPa) 1軸付加機能（A軸 日研円ﾃｰﾌﾞﾙCNC601FA） 工具折損検出(ﾌﾞﾙｰﾑ製NT-H)	1	38,000,000	41,800,000	愛知・三好
立マシニングセンター　50番テーパ										
2	値下	立型マシニングセンター	大阪機工	2006	MCV1260	FANUC160iS-MB　BT50　4500rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 2500×1260　ATC40 ｽﾄﾛｰｸ 2140×1260×900　ヘリカル補間	1	12,000,000	13,200,000	愛知・名四
3		立型マシニングセンター	牧野ﾌﾗｲｽ製作所	2006	V99	Professional 5　HSK-A100　18000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1800×1000　ATC40 ｽﾄﾛｰｸ 1500×1000×800 ｽﾙｰｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙｸｰﾗﾝﾄ(1.5MPa) 切削液温度ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ　ﾐｽﾄｺﾚｸﾀｰ 左出しﾘﾌﾄｱｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ　自動工具長 ｽｰﾊﾟｰGI.4制御　ﾀｯﾁﾌﾟﾛｰﾌﾞ(ﾏｰﾎﾞｽT25)	1	14,500,000	15,950,000	埼玉・日高
4		立型マシニングセンター	牧野ﾌﾗｲｽ製作所	2006	V99	Professional 5　HSK-A100　18000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1800×1000　ATC40 ｽﾄﾛｰｸ 1500×1000×800 ﾁｯﾌﾟｺﾝ右出し　工具長計測 ｸｰﾗﾝﾄﾁﾗｰ　ｽﾙｰｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙｸｰﾗﾝﾄ(2.2kw) ﾀｯﾁｾﾝｻｰ　ｽｹｰﾙﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ	1	14,500,000	15,950,000	愛知・三好
5		立型マシニングセンター	OKK	2016	VM940R	FANUC 31i-MIDEL B　BT50　8000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 2300×940　ATC40 ｽﾄﾛｰｸ 2060×940×820	1	18,600,000	20,460,000	愛知・三好
6	値下	立型マシニングセンター	大阪機工	2012	VM900	Neomatic730　BT50　6000rpm(ｷﾞﾔﾍｯﾄﾞ) ﾃｰﾌﾞﾙ 2300×940　ATC40 ｽﾄﾛｰｸ 2060×940×820　ｽﾙｰｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ(2MPa) ﾀｯﾁｾﾝｻｰｼｽﾃﾑ　T1-B(ﾌﾞﾙｰﾑ製／TC50) ﾜｰｸ計測、工具長測定、工具折損検出 ﾁｯﾌﾟｺﾝ(背面配置・背面右方向出し) 補間機能　一方向位置決め　ﾍﾘｶﾙ補間 HQ制御　NCｵﾌﾟｼｮﾝﾊﾟｯｸ(ﾊﾟｯｹｰｼﾞA)　ｿﾌﾄｽｹｰﾙⅢ WinGNC7(ｵﾌﾟｼｮﾝA) 【付属品】 ﾂｰﾘﾝｸﾞ・40本、ﾊﾞｲｽ(武田機械 ACE200X/傷有)・5基	1	15,000,000	16,500,000	愛知・名四
7		立型マシニングセンター	大阪機工	2005	VM900	FANUC 180is-MB　BT50　12000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 2300×940　ATC60 ｽﾄﾛｰｸ 2060×940×820 ﾐｽﾄｺﾚｸﾀｰ　ｽﾙｰｸｰﾗﾝﾄ　ｻﾌﾞﾀﾝｸ	1	13,000,000	14,300,000	愛知・三好

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格（円）1台当り	税込価格（円）1台当り	保管場所
8		5軸立型マシニングセンター	森精機製作所	2008	NMV8000DCG/50	MSX-711Ⅲ　BT50(2面拘束) 10000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ φ800　ATC61 ｽﾄﾛｰｸ 1200×920×610 B軸角度 -180°～160°　XYZｽｹｰﾙﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ ｽﾙｰｸｰﾗﾝﾄ7MPa 自動工具長測定 ﾚﾆｼｮｰﾀｯﾁﾌﾟﾛｰﾌﾞ(OMP60) 後出ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ ﾐｽﾄｺﾚｸﾀｰ	1	18,000,000	19,800,000	兵庫･東条
9		立型マシニングセンター	大隈豊和機械	2006	MILLAC852V	OSP-HMi BT50 6000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 2200×850　ATC36 ｽﾄﾛｰｸ 2050×850×750	1	10,000,000	11,000,000	埼玉･日高
10		立型マシニングセンター	大隈豊和機械	1997	MILLAC852V	OH-OSP-HMC BT50 6000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 2200×895　ATC54 ｽﾄﾛｰｸ 2050×850×750 ﾁｯﾌﾟｺﾝ左後出し ﾊｰﾌｶﾊﾞｰ 3軸丸ﾊﾝﾄﾞﾙ 自動工具長	1	5,000,000	5,500,000	埼玉･日高
11	入荷	立型マシニングセンター	大阪機工	2010	VM7Ⅲ	FANUC 180is-MB BT50(2面拘束) 8000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1550×740 ATC30 ｽﾄﾛｰｸ 1530×740×660	1	7,800,000	8,580,000	埼玉･日高
12		立型マシニングセンター	牧野ﾌﾗｲｽ製作所	2007	V-77L	Professional5 HSK-A100 18000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1650×700　ATC20 ｽﾄﾛｰｸ 1500×700×650 1軸付加(ﾛｰﾀﾘｰｲﾝﾃﾞｯｸｽ) ｽｰﾊﾟｰGI.4 ｴｱｰﾄﾞﾗｲﾔｰ ﾐｽﾄｺﾚｸﾀｰ ｽﾙｰｸﾗﾝﾄ 非接触工具長 ｵｲﾙｽｷﾏｰ ﾁｯﾌﾟｺﾝ左出	1	16,000,000	17,600,000	愛知･三好
13		立形マシニングセンター	大阪機工	2007	MCV560	FANUC160iS-MB BT50 6000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1300×570 ATC24 ｽﾄﾛｰｸ 1050×560×560 付加軸(津田駒RNCM-310R･070492号機	1	7,350,000	8,085,000	埼玉･日高
14		立型マシニングセンター	オークマ	2006	MB-56VB	OSP-P200M BT50 6000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1300×560 ATC20 ｽﾄﾛｰｸ 1050×560×460 工具長測定装置 大容量ｽﾄｱ320m	1	5,400,000	5,940,000	兵庫･東条
15		立型マシニングセンター	オークマ	2004	MB-56VB	OSP-E100L BT50 12000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1300×560 ATC32 ｽﾄﾛｰｸ 1050×560×460 ﾊｲｺﾗﾑ400㎜ 工具長対応500mm ｽﾙｰｸｰﾗﾝﾄ ｴｱﾌﾞﾛｰ	1	4,000,000	4,400,000	愛知･名四
16		立型マシニングセンター	大阪機工	2012	VM53R	FANUC 31i-MODEL A BT50 8000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1000×500 ATC30 ｽﾄﾛｰｸ 1050×530×510 2APC 自動工具長 左出ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ	1	5,800,000	6,380,000	埼玉･日高
17		立型マシニングセンター	キタムラ機械	2015	Mycenter-4XiF	FANUC 30i-B BT50(2面拘束) 10000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1100×522 ATC40 ｽﾄﾛｰｸ 1016×510×510 自動工具長計測 主軸冷却装置 ｽﾙｰｸｰﾗﾝﾄ(1.5MPa) 切削水冷却装置 左出しﾘﾌﾄｱｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ ｽｹｰﾙﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ	1	6,300,000	6,930,000	兵庫･東条
18		立型マシニングセンター	キタムラ機械	2015	Mycenter-4XiF	FANUC 30i-B BT50(2面拘束) 10000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1100×522 ATC40 ｽﾄﾛｰｸ 1016×510×510 自動工具長計測 主軸冷却装置 ｽﾙｰｸｰﾗﾝﾄ(1.5MPa) 切削水冷却装置 左出しﾘﾌﾄｱｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ ｽｹｰﾙﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ	1	6,300,000	6,930,000	兵庫･東条
19		立型マシニングセンター	キタムラ機械	2014	Mycenter-4XiF	FANUC 30i-B BT50(2面拘束) 10000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1100×522 ATC40 ｽﾄﾛｰｸ 1016×510×510 自動工具長 主軸冷却装置 ｽﾙｰｸｰﾗﾝﾄ(1.5MPa) 切削水冷却装置 左出ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ ｽｹｰﾙﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ	1	6,000,000	6,600,000	埼玉･日高

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格（円）1台当り	税込価格（円）1台当り	保管場所
20		立型マシニングセンター	OKK	2006	VM4Ⅲ	FANUC 180is-MB BT50 8000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 800×400 ATC20 ｽﾄﾛｰｸ 630×410×460	1	4,800,000	5,280,000	埼玉・日高
21		立型マシニングセンター	山崎技研	1997	YZ-400SG	FANUC 20-F BT50 3000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1400×400 ATC24 ｽﾄﾛｰｸ 850×400×550	1	2,300,000	2,530,000	兵庫・東条
立マシニングセンター 40番テーパ										
22		5軸立型マシニングセンター	牧野ﾌﾗｲｽ製作所	2013	D500	Professional5 HSK-A63 14000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ Φ630 最大積載質量 350kg ATC40 ｽﾄﾛｰｸ 550×1000×500 ｽﾄﾛｰｸAC軸150° ×360° ｽｰﾊﾟｰGI.4 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ記憶容量 640m ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀﾒﾓﾘ拡張機能B(800MB) XYZ軸ｽｹｰﾙﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ ﾜｰｸ自動測定装置(ﾚﾆｼｮｰOMP60) 非接触工具自動測定装置 ｴｱﾄﾞﾗｲﾔ ｴｱﾌﾞﾛｰ	1	22,000,000	24,200,000	兵庫・東条
23		5軸立型マシニングセンター	牧野ﾌﾗｲｽ製作所	2013	D500	Professional5 HSK-A63 20000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ φ630 ATC 60 ｽﾄﾛｰｸ 550×1000×500 ｽﾄﾛｰｸAC軸 150°（+30~120）×360° ｽﾙｰｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ(1.5MPa) 切削油温度ｺﾝﾄﾛｰﾗ 前方手前出りﾌﾄｱｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱｰ ﾐｽﾄｺﾚｸﾀｰ ﾀｯﾁﾌﾟﾛｰﾌﾞ(ﾏｰﾎﾞｽ) ﾌﾞﾙｰﾑ非接触型工具長測定 自動消火装置 ｽｰﾊﾟｰGI4	1	22,000,000	24,200,000	埼玉・日高
24		立型マシニングセンター	牧野ﾌﾗｲｽ製作所	2006	V77	Professional5 HSK-A63 20000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1400×700 ｻﾌﾞﾃｰﾌﾞﾙ ATC80 ｽﾄﾛｰｸ 1200×700×650 ｽｰﾊﾟｰGI.4 ｴｱｰﾄﾞﾗｲﾔｰ ﾐｽﾄｺﾚｸﾀｰ ｽﾙｰｸｰﾗﾝﾄ 非接触工具長測定 ﾁｯﾌﾟｺﾝ左出 ﾀｯﾁｾﾝｻｰ(ﾏｰﾎﾞｽ製)	1	14,000,000	15,400,000	愛知・三好
25		立型マシニングセンター	大阪機工	2002	VP600	Neomatic635V BT40 14000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1300×610 ATC20 ｽﾄﾛｰｸ 1120×610×460	1	3,500,000	3,850,000	埼玉・日高
26		立型マシニングセンター	森精機製作所	2006	NV6000DCG/40	MSX701Ⅲ BT40 12000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1000×600 ATC40 ｽﾄﾛｰｸ 900×600×450 工具長計測 ﾚﾆｼｮｰ受信部	1	6,500,000	7,150,000	愛知・三好
27		立型マシニングセンター	大隈豊和機械	2006	MILLAC561V	OH-OSP-Hmi BT40 12000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1350×560 ATC20 ｽﾄﾛｰｸ 1050×560×520 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ 機内ｺﾝﾍﾞｱ 対話プログラムC 手動角度／円弧送り ﾍﾘｶﾙ切削 任意角度面取加工 工具寿命管理機能 F1桁送り スーパーHi-NC NURBS指令	1	4,800,000	5,280,000	愛知・名四
28		立型マシニングセンター	オークマ	2003	MB-56VA	OSP-E10M BT40 15000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1300×560 ATC20 ｽﾄﾛｰｸ 1050×560×460 主軸ｵｲﾙﾐｽﾄ装置 大容量ｽﾄｱ320m 運転ﾊﾞｯﾌｧ160m	1	4,400,000	4,840,000	兵庫・東条
29		立型マシニングセンター	松浦機械製作所	2005	V.PLUS-800	G-Tech 840DI BT40 12000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1150×550 ATC30 ｽﾄﾛｰｸ 800×550×500 400ℓﾀﾝｸ	1	4,800,000	5,280,000	埼玉・日高
30		立型マシニングセンター	森精機製作所	2011	NVX5080/40	MSX-853Ⅵ BT40 12000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1100×600 ATC30 ｽﾄﾛｰｸ 800×530×510 工具長測定装置	1	6,100,000	6,710,000	兵庫・東条
31		立型マシニングセンター	キタムラ機械	2018	Mycenter-3XD	Arumatik-Jk BT40 12000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 860×500 ATC24 ｽﾄﾛｰｸ 760×510×510 チップコン左出 工具計測システム（レニショー TS27R） パワーバイス（北川 VE125LN）×２基 ツーリング15本	1	7,800,000	8,580,000	愛知・名四

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格（円）1台当り	税込価格（円）1台当り	保管場所
32		立型マシニングセンター	牧野ﾌﾗｲｽ製作所	1998	V55	Professional3 BT40 20000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 900×420 ATC80 ｽﾄﾛｰｸ 900×500×450 2APC ｸｰﾗﾝﾄﾁﾗｰﾕﾆｯﾄ ﾁｯﾌﾟｺﾝ左だし ｴｱｰﾄﾞﾗｲﾔｰ ﾐｽﾄｺﾚｸﾀ 工具長計測 ｽﾙｰｸｰﾗﾝﾄ	1	2,500,000	2,750,000	愛知・三好
33		立型マシニングセンター	ヤマザキマザック	2007	VCN410A-Ⅱ	MAZATROL MATRIX NEXUS BT40 12000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 900×410 ATC30 ｽﾄﾛｰｸ 560×410×510 工具長測定 ﾀｯﾁﾌﾟﾛｰﾌﾞ	1	4,500,000	4,950,000	愛知・三好
34		立型マシニングセンター	大阪機工	2007	VM4Ⅲ	Neomatic730 BT40 8000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 800×400 ATC20 ｽﾄﾛｰｸ 630×410×460	1	4,200,000	4,620,000	埼玉・日高
35		立型マシニングセンター	大隈豊和機械	2005	M-44V	OH-OSP-HMi BT40 12000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 630×400 ATC16 ｽﾄﾛｰｸ 560×410×410	1	3,800,000	4,180,000	埼玉・日高
36		立型マシニングセンター	大阪機工	2002	VM4-2	FANUC 180iS BT40 8000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 800×410 ATC20 ｽﾄﾛｰｸ 630×410×460	1	2,800,000	3,080,000	埼玉・日高
37		5軸立型マシニングセンター	牧野ﾌﾗｲｽ製作所	2007	V33-5XB	Professional 5 HSK-A63 20000rpm ｽﾄﾛｰｸ（XYZ） 600×325×350 ATC25 ｽﾄﾛｰｸ（BC）-20～+110×360 最小割出角度0. 0001 同時5軸 ﾛｰﾀﾘｰﾃｰﾌﾞﾙ仕様ｽｰﾊﾟｰGI.4制御 ﾍﾘｶﾙ補間（円弧補間+2軸直線補間） 5軸加工機能ﾊﾟｯｹｰｼﾞ 任意角度面取り、ｺｰﾅR 非接触工具測定装置 ｽﾙｰｸｰﾗﾝﾄ（1.5MPa） ﾐｽﾄｺﾚｸﾀ ｴｱﾄﾞﾗｲﾔ 切削液温度ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ 黒田製MQL装置 ｵｲﾙｽｷﾏ	1	6,500,000	7,150,000	愛知・名四
38		立型マシニングセンター	安田工業	1998	YBM-640V-PC	FANUC 16-MB BT40(2面拘束) 10000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ600×400 ATC30 ｽﾄﾛｰｸ600×400×350 ｽｹｰﾙﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ ｸｰﾗﾝﾄﾁﾗｰ 主軸ﾁﾗｰ ﾀｯﾁﾌﾟﾛｰﾌﾞ（ﾚﾆｼｮｰ MP7） 2APC	1	3,500,000	3,850,000	埼玉・日高
39		立型マシニングセンター	三菱重工業	2013	μV1	FANUC 31iMA HSK-E32 40000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 500×400 ATC18 ｽﾄﾛｰｸ 450×350×300 ｽｹｰﾙﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ(XYZ軸） 工具長自動計測装置 ﾜｰｸ自動計測装置 切削液温度ｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾐｽﾄｺﾚｸﾀ	1	10,000,000	11,000,000	福井・現場
立マシニングセンター 30番テーパ										
40		立型マシニングセンター	DMG森精機	2015	MILLTAP700	SIEMENS SINUMERIK BT30 10000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 840×420 ATC25 ｽﾄﾛｰｸ 700×420×380 変圧器（400V⇔200V）	1	3,600,000	3,960,000	愛知・名四
41		立型マシニングセンター	DMG森精機	2014	MILLTAP700	SIEMENS SINUMERIK BT30 10000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 840×420 ATC25 ｽﾄﾛｰｸ 700×420×380 変圧器（400V⇔200V）	1	3,300,000	3,630,000	愛知・名四
42		立型マシニングセンター	DMG森精機	2014	MILLTAP700	SIEMENS SINUMERIK BT30 24000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 840×420 ATC15 ｽﾄﾛｰｸ 700×420×380 工具長計測 400V仕様	1	3,600,000	3,960,000	愛知・三好
43		立型マシニングセンター	ファナック	2020	α-D14LiB5	FANUC31i-MODEL B5 BT30 10000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 850×410 ATC14 ｽﾄﾛｰｸ700×400×330 切削ﾀﾝｸなし ﾃﾞｰﾀｻｰﾊﾞ ｲｰｻｰﾈｯﾄ AI輪郭制御Ⅱ自動消火装置	1	4,900,000	5,390,000	埼玉・日高
44		立型マシニングセンター	ファナック	2019	α-D14LiB5	FANUC31i-MODEL B5 BT30 10.000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 850×410 ATC14 ｽﾄﾛｰｸ700×400×330 切削ﾀﾝｸなし ﾃﾞｰﾀｻｰﾊﾞ ｲｰｻｰﾈｯﾄ AI輪郭制御Ⅱ自動消火装置	1	4,800,000	5,280,000	埼玉・日高

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格（円）1台当り	税込価格（円）1台当り	保管場所
45		立型マシニングセンター	ファナック	2018	α-D14LiB5	FANUC 31i-MODEL B5 BT30 10000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 850×410 ATC14 ｽﾄﾛｰｸ 700×400×330 BLUM ﾀｯﾁﾌﾟﾛｰﾌﾞ TC52 METROL 工具長測定 T1001-04-03S 消火装置 北川 バイス VC104N	1	5,000,000	5,500,000	愛知・名四
46		立型マシニングセンター	ファナック	2017	α-D14LiB5	FANUC31i-MODEL B5 BT30 10,000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 850×410 ATC14 ｽﾄﾛｰｸ700×400×330 切削ﾀﾝｸなし ﾃﾞｰﾀｻｰﾊﾞ ｲｰｻｰﾈｯﾄ AI輪郭制御Ⅱ 自動消火装置	1	4,500,000	4,950,000	埼玉・日高
47		立型マシニングセンター	ファナック	2011	α-T21iFLa	Series 31i-MODEL A5 BT30 24000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 850×410 ATC21 ｽﾄﾛｰｸ 700×400×330 付加1軸(DDR)	1	3,300,000	3,630,000	兵庫・東条
48		立型マシニングセンター	ファナック	2008	α-T21iFL	FANUC 31i-MODEL A5 BT30 24000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 850×410 ATC21 ｽﾄﾛｰｸ 700×400×330	1	3,000,000	3,300,000	兵庫・東条
49	入荷	立型マシニングセンター	ファナック	2007	α-T14iFL	FANUC 31i-MODEL A5 BBT30 24000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 850×410 ATC14 ｽﾄﾛｰｸ 700×400×330 ｲｰｻﾈｯﾄ AI輪郭制御Ⅱ	1	2,800,000	3,080,000	埼玉・日高
50	入荷	立型マシニングセンター	ファナック	2007	α-T14iEL	FANUC 31i-MODEL A5 BT30 24000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 850×410 ATC14 ｽﾄﾛｰｸ 700×400×330 ｲｰｻﾈｯﾄ	1	2,800,000	3,080,000	埼玉・日高
51		立型マシニングセンター	ファナック	2006	α-T21iEL	FANUC 31i-MODEL A5 BT30 24000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 850×410 ATC21 ｽﾄﾛｰｸ 700×400×330 自動消火装置 ﾃﾞｰﾀｻｰﾊﾞ ｲｰｻﾈｯﾄ AI輪郭制御Ⅱ 100mmﾊｲｺﾗﾑ仕様	1	2,800,000	3,080,000	埼玉・日高
52		立型マシニングセンター	ファナック	2006	α-T21iEL	FANUC 31i-MODEL A5 BT30 24000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 850×410 ATC21 ｽﾄﾛｰｸ 700×400×330	1	2,800,000	3,080,000	兵庫・東条
53	入荷	立型マシニングセンター	ファナック	2014	α-D21MiA5	FANUC 31i-MODEL B5 BT30 10000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 650×400 ATC21 ｽﾄﾛｰｸ 500×400×330 自動工具長測定装置 ﾀｯﾁﾌﾟﾛｰﾌﾞ (BLUM IC56)	1	3,300,000	3,630,000	兵庫・東条
54		立型マシニングセンター	ファナック	2016	α-D14MiB5	FANUC 31i-MODEL B5 BT30 10,000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 650×400 ATC14 ｽﾄﾛｰｸ 500×400×330 ｲｰｻﾈｯﾄ AI 輪郭制御1	1	4,300,000	4,730,000	埼玉・日高
55		立型マシニングセンター	ファナック	2010	α-T21iFb	FANUC 31-i-MODEL A BT30 24,000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 650×400 ATC21 ｽﾄﾛｰｸ 500×400×330 AI輪郭制御	1	3,400,000	3,740,000	埼玉・日高
56	入荷	立型マシニングセンター	ファナック	2006	α-T21iEe	FANUC 31i-MODEL A BT30 24000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 650×400 ATC21 ｽﾄﾛｰｸ 500×400×330 ｲｰｻﾈｯﾄ AI輪郭制御Ⅱ	1	2,800,000	3,080,000	埼玉・日高
57		立型マシニングセンター	ブラザー工業	2016	S700X1N	CMC-C00(WA) BT30 10000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 800×400 ATC14 ｽﾄﾛｰｸ 700×400×300 ユキワ精工 CNC円ﾃｰﾌﾞﾙ ﾁｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ ﾐｽﾄｺﾚｸﾀｰ	1	4,300,000	4,730,000	愛知・三好
58	入荷	立型マシニングセンター	ブラザー工業	2019	S500X1	CNC-C00 BT30 10000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 600 ×400 ATC 21 ｽﾄﾛｰｸ 500 ×400×300 工具長計測 自動扉 ﾁｯﾌﾟｺﾝ後出	1	5,500,000	6,050,000	愛知・三好
59	入荷	立型マシニングセンター	ブラザー工業	2019	S500X1	CNC-C00 BT30 10000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 600 ×400 ATC 21 ｽﾄﾛｰｸ 500 ×400×300 工具長計測 自動扉 ﾁｯﾌﾟｺﾝ後出	1	5,500,000	6,050,000	愛知・三好

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格（円）1台当り	税込価格（円）1台当り	保管場所
60	入荷	立型マシニングセンター	ブラザー工業	2019	S500X1	CNC-C00 BT30 10000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 600 ×400 ATC 21 ｽﾄﾛｰｸ 500 ×400×300 工具長計測 自動扉 ﾁｯﾌﾟｺﾝ後出	1	5,500,000	6,050,000	愛知・三好
61	入荷	立型マシニングセンター	ブラザー工業	2019	S500X1	CNC-C00 BT30 10000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 600 ×400 ATC 21 ｽﾄﾛｰｸ 500 ×400×300 工具長計測 自動扉 ﾁｯﾌﾟｺﾝ後出	1	5,500,000	6,050,000	愛知・三好
62		立型マシニングセンター	ブラザー工業	2017	S500X1	CNC-C00 BT30 16000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 600×400 ATC 21 ｽﾄﾛｰｸ 500×400×300 天井ｼｬﾜｰｸｰﾗﾝﾄ	1	4,800,000	5,280,000	埼玉・日高
63		立型マシニングセンター	メクトロン	2010	MTV-T351	FANUC 21i-MB BT30 12000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 610×380 ATC12 ｽﾄﾛｰｸ 500×380×300	1	2,500,000	2,750,000	愛知・名四
64	入荷	立型マシニングセンター	牧野フライス製作所	2013	V22	Professional5 HSK-A63 20000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 450×350 ATC15 ｽﾄﾛｰｸ 320×280×300 工具長測定 ｽｰﾊﾟｰGI.4 ｴｱｰﾄﾞﾗｲﾔｰ ｻﾌﾞﾃｰﾌﾞﾙ	1	8,500,000	9,350,000	愛知・三好
65		5軸立型マシニングセンター	DMG森精機	2009	ULTRASONIC 20 linear	ERGOline(SIEMENS) HSK-32E 42000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ φ190 ATC24 ｽﾄﾛｰｸ 200×200×280 C軸:360° A軸:-5/130° ｸｰﾗﾝﾄ浄化装置 ﾐｽﾄｺﾚｸﾀｰ 主軸冷却装置 電圧400V仕様 昇圧ﾄﾗﾝｽ ﾀｯﾁﾌﾟﾛｰﾌﾞ(ﾚﾆｼｮｰOMP 400)	1	5,600,000	6,160,000	埼玉・日高
横マシニングセンター										
66		5軸横型マシニングセンター	牧野ﾌﾗｲｽ製作所	2007	A100e-5XR	Professional5 HSK-A100 18000rpm ATC40 ﾊﾟﾚｯﾄ 1000×1000 積載5000kg 割出0.0001° 2APC ｽﾄﾛｰｸ 1700×1350×1400 ｽﾙｰｸﾗﾝﾄ ｽｹｰﾙﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ 面板800mm 5XR対応ｽｰﾊﾟｰGI.4	1	ご相談		埼玉・日高
67		横型マシニングセンター	オークマ	2017	MA-500HⅡ	OSP-P300MA HSK-A100 12000rpm ﾊﾟﾚｯﾄ 500×500 2APC B軸 1° 割出 ATC40 ｽﾄﾛｰｸ 700×900×780 ｽﾙｰｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ(7.0MPa) ﾀｯﾁｾﾝｻ ﾀｯﾁﾌﾟﾛｰﾌﾞ(ﾚﾆｼｮｰ OMP60) 後ろ出しﾘﾌﾄｱｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱｰ ﾁｯﾌﾟﾊﾞｹｯﾄ 簡易ﾎﾞｰﾙﾈｼﾞ冷却(XZ) ﾐｽﾄｺﾚｸﾀ(赤松 HVS220) ｾﾐﾄﾞﾗｲ加工ﾕﾆｯﾄ(ﾌﾞﾙｰﾍﾞ製EB-3) ｲｹｰﾙ 付	1	26,000,000	28,600,000	埼玉・日高
68		横型マシニングセンター	キタムラ機械	2017	Mycenter-HX400G	Arumatik-Mi BT40(2面拘束) 15000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ400×400 2APC B軸割出角度 0.001° ATC100 ｽﾄﾛｰｸ 610×610×610 3軸ﾘﾆｱｽｹｰﾙﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ 自動工具長測定装置 ｽﾙｰｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ(7Mpa) ﾊﾞｯｸﾌｨﾙﾀ装置 ｴｱﾌﾞﾛｰ装置 ﾀｯﾁﾌﾟﾛｰﾌﾞ(ﾚﾆｼｮｰOMP60)	1	12,000,000	13,200,000	兵庫・東条
NC旋盤										
69	値下	NC立旋盤	ヤマザキマザック	2015	MEGATURN SMART 500MS	MAZATROL SMART H12 ATC10(CAPTO C6) 3000rpm ミル軸 4000rpm 最大加工径×長さ φ500×462 ｽﾄﾛｰｸ 345×520 工具長計測 高圧ｸｰﾗﾝﾄ ｸｰﾗﾝﾄﾁﾗｰ ﾁｯﾌﾟｺﾝ後出 ﾐｽﾄｺﾚｸﾀｰ 400V仕様	1	9,000,000	9,900,000	愛知・三好
70		NC旋盤	オークマ	2018	LB35Ⅲ	OSP P300LA 12吋3爪中空(北川 B212) 3200rpm 最大加工径×長さ φ460×1500 V12 ｽﾄﾛｰｸ 330×1570 主軸貫通穴径 φ90 簡易ﾄｱﾛﾝｸﾞ心押台(MT5ﾋﾞﾙﾄｲﾝ) ｴﾝﾄﾞﾚｽﾈｼﾞ切り ﾁｯﾌﾟｺﾝ右出 ﾁｯﾌﾟﾊﾞｹｯﾄ 付	1	13,500,000	14,850,000	埼玉・日高

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格（円）1台当り	税込価格（円）1台当り	保管場所
71		NC旋盤	オークマ	2015	LU4000EX	OSP-P300L　12吋3爪(中空)　3000rpm 上V12 下V10　回転工具 6000rpm 最大加工径×長さ 上φ430下φ280×1250 ストローク(XYZ) 上300下195×140×上1340下1300 チップコン右出　タッチセッタ　作動油チラーユニット	1	10,200,000	11,220,000	愛知･三好
72		NC旋盤	オークマ	2003	LB35Ⅱ	OSP E100L 12吋3爪(日鋼HF3-12) 2500rpm 最大加工径×長さ　φ460×1500 V12 ストローク　330×1570 主軸貫通穴径 φ55 チップコン右出 心押台(MT-5)	1	6,200,000	6,820,000	兵庫･東条
73	入荷	NC旋盤	オークマ	2007	LB400	OSP-P200L　10吋3爪(中空)　3500rpm 最大加工径×長さ φ420×1250　刃物台 V12 ストローク 300×1275　テールストック ミストコレクタ　チップコン右出　振れ止め	1	6,000,000	6,600,000	愛知･三好
74		NC旋盤	ヤマザキマザック	2004	QTN-350	MAZATROL 640T NEXUS 15吋3爪中実(HOWA H01MA15) 2100rpm 最大加工径×芯間 φ420×650　V12 ストローク 225×680　心押台 主軸貫通穴 φ112　ツールアイ　マザトロール専用機 主軸オーバーホール済　タレット新品交換済	1	4,800,000	5,280,000	埼玉･日高
75	入荷	NC旋盤	オークマ	2001	LB300	OSP-E100L　10吋3爪（中空）4200rpm 最大加工径×長さ φ370×500　刃物台 V12 ストローク 260×520　テールストック ミストコレクタ　チップコン右出	1	3,000,000	3,300,000	愛知･三好
76		NC旋盤	ホリベマシナリー	2020	NX2-SP8DT	FANUC 32i-B　V8　3000rpm ミル回転数 4500rpm ストローク(XZ) 200×500　8吋3爪　チップコン後出し	1	7,000,000	7,700,000	愛知･現場
77		NC旋盤	滝澤鉄工所	2021	TCY-160YGL3	FANUC 0i-TD　特殊チャック　3200rpm 回転工具 6000rpm　V12 最大加工径×長さ φ220×291 ストローク 185×330　ストローク(Y) ±30 心押台　工具長計測 カントリーローダー　チップコン(スクレーパー式)	1	12,000,000	13,200,000	愛知･三好
78	入荷	NC旋盤	滝澤鉄工所	2003	TAC-510	FANUC20i-T　9吋3爪(北川JN09RA6 中空) 1500rpm ストローク 510×270　4H　心間1010　心押台	1	2,250,000	2,475,000	埼玉･日高
79		NC旋盤	オークマ	2011	GENOS　L200H-M	OSP-P200L　8吋3爪(中空)　3000rpm 回転工具 6000rpm　V12 最大加工径×長さ φ200×225 ストローク 155(20+135)×245　チップコン右出　ミストコレクタ	1	4,500,000	4,950,000	愛知･三好
80		NC旋盤	森精機製作所	2003	SL-154S/500	MSG-805　主軸･サブ主軸 6吋3爪（中空） 主軸･サブ主軸 6000rpm　刃物台V12 最大加工径×長さ φ430×630 ストローク 230×520 ツールプリセッタ　チップコン右出 ミストコレクタ　自動扉	1	3,500,000	3,850,000	愛知･三好
81		NC旋盤	ミヤノ	1997	LX-02L	FANUC Series18-T　V10　3800rpm 最大加工径×長さ φ320×650　振りφ400 8吋3爪(中空　北川B-208）テールストック　チップコンベア右出し ストローク 150+20(センターパス)×690	1	800,000	880,000	愛知･名四
82		NC旋盤	中村留精密工業	2015	WY-100	FANUC Series 31i Model A コレットチャック(L)　6吋3爪(北川B-206 中空)(R) 最大加工径×長さ φ175×588　6000rpm(R,L) 上タレットストローク(XYZ) 135×±31×588　B軸ストローク 620 下タレットストローク(XYZ) 135×±31×578　ツールセッター 刃物台 V12(上下M機能付き)	1	13,500,000	14,850,000	埼玉･日高

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格（円）1台当り	税込価格（円）1台当り	保管場所
83	入荷	NC旋盤	ヤマザキマザック	2005	QTN-100	MAZATROL 640T NEXUS 6吋3爪中空(北川 B206) 6000rpm 最大加工径×長さ φ280×300 刃物台 V12 ｽﾄﾛｰｸ 190×330 芯押台 ﾂｰﾙｱｲ	1	1,900,000	2,090,000	兵庫・東条
84	入荷	NC旋盤	高松機械工業	2012	XC-100	FANUC 0i-TD 6吋3爪（中実） 4500rpm 最大加工径×長さ φ180×190 V8 ｽﾄﾛｰｸ 120×130 ﾁｯﾌﾟｺﾝ後出 ﾛｰﾀﾞｰ ｽﾄｯｶｰ(10ST)	1	2,300,000	2,530,000	愛知・三好
85		NC旋盤	滝澤鉄工所	2018	TT500GD	FANUC 0i-TF ｺﾚｯﾄﾁｬｯｸ(L,R) 5000rpm(L,R) 最大加工径×長さ φ50×50 櫛刃(L,R) ｽﾄﾛｰｸ 250×300 ｶﾞﾝﾄﾘｰﾛﾎﾞｯﾄ ﾊﾟｰﾂﾌｨｰﾀﾞｰ	1	3,500,000	3,850,000	愛知・三好
86		NC旋盤	滝澤鉄工所	2018	TT500GD	FANUC 0i-TF ｺﾚｯﾄﾁｬｯｸ(L,R) 5000rpm(L,R) 最大加工径×長さ φ50×50 櫛刃(L,R) ｽﾄﾛｰｸ 250×300 ｶﾞﾝﾄﾘｰﾛﾎﾞｯﾄ ﾊﾟｰﾂﾌｨｰﾀﾞｰ	1	3,500,000	3,850,000	愛知・三好
87		NC旋盤	北村製作所	2019	KNC-300A	KNC&FANUC 6吋2爪 8000rpm ｽﾄﾛｰｸ 500×250 櫛刃 ﾁｯﾌﾟｺﾝ後出し ｽﾄｯｶｰ12ｽﾃｰｼｮﾝ 高圧ｸｰﾗﾝﾄ ﾐｽﾄｺﾚｸﾀｰ	1	4,000,000	4,400,000	愛知・三好
88		NC旋盤	高松機械工業	2007	mini-TURN	FANUC Series21T 4500rpm 油圧ｺﾚｯﾄﾁｬｯｸ 中実 ﾛｰﾀﾞｰΣ60 給材装置 櫛刃型5本	1	650,000	715,000	兵庫・東条
89		NC旋盤	ミヤノ	2007	BM-200W	OCEAN-FANUC 21i-TA 主軸・背面 12000rpm 最大加工径×長さ φ35×60mm ｽﾄﾛｰｸ 200×200 ｶﾞﾝﾄﾘｰﾛｰﾀﾞｰ ﾊﾟｰﾂﾌｨｰﾀﾞｰ ﾜｰｸ洗浄装置	1	2,000,000	2,200,000	愛知・三好
90		精密NCカム溝加工専用機	長谷川機械製作所	2009	J24CM	FANUC 21i-TB 主軸 700rpm 回転工具 20000rpm ｽﾄﾛｰｸ120×240 ﾍﾞｯﾄﾞ上の振りφ310 ﾏｸﾛﾊﾟﾚｯﾄﾎﾙﾀﾞ 3R-601.7E-P	1	700,000	770,000	兵庫・東条
91		精密NCカム溝加工専用機	長谷川機械製作所	2008	J24CM	FANUC 21i-TB 主軸 700rpm 回転工具 20000rpm ｽﾄﾛｰｸ120×240 ﾍﾞｯﾄﾞ上の振りφ310 ﾏｸﾛﾊﾟﾚｯﾄﾎﾙﾀﾞ 3R-601..7E-P	1	650,000	715,000	兵庫・東条
92		NC自動盤	スター精密	2009	SR-32J typeN	FANUC 18i-TB 主軸7000rpm 背面主軸7000rpm 回転工具5000rpm ﾊﾞｯｸ4軸ﾕﾆｯﾄ 最大加工径 Φ32 最大主軸台ｽﾄﾛｰｸ 80mm 工具取付本数 17本 （櫛刃6、ｸﾛｽﾄﾞﾘﾙ3、ｽﾘｰﾌﾞ4、ﾊﾞｯｸ4） ﾊﾞｰﾌｨｰﾀﾞｰ(2m) BOSS542（IEMCA 2010年）ﾁｯﾌﾟｺﾝ右出し	1	3,000,000	3,300,000	愛知・名四
93		NC自動盤	シチズンマシナリー	2006	L32Ⅶ	CINCOMSYSTEM M6D 主軸ｺﾚｯﾄﾁｬｯｸ FC081-M 最大加工径×長さ φ32×320 背面ｺﾚｯﾄﾁｬｯｸ FC081-M-K 総ツール 22本 （旋削5・回転4・正面3・背面5+3） ｽﾄﾛｰｸ(X1×Y1×Z1)108×275×325 (X3×Z3)238×275 主軸 200~8000rpm 背面 200~7000rpm くし刃工具200~4500rpm 背面刃物台工具200~5000rpm ﾊﾞｰﾌｨｰﾀﾞｰ(ｱﾙﾌﾟｽﾂｰﾙASRX-32PN2 3m) 左出ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ	1	3,800,000	4,180,000	埼玉・日高
94		NC自旋盤	ツガミ	2014	BH20Z	FANUC 31i-MODEL B ﾀﾚｯﾄ V12 主軸・背面 10000rpm ｸﾛｽ 8000rpm ﾀﾚｯﾄﾐﾙ 5000rpm 前刃物台 ﾊﾞｲﾄ4 ｸﾛｽ3 背面刃物台 4 最大加工径×長さ φ20×170 ｽﾄﾛｰｸ(X1・Y1・Z1) 31×226×332 (X2・Z2) 285×260 (X3・Y3・Z3) 115×±35×60 ｺﾚｯﾄﾁｬｯｸ 切削油ｵｲﾙｺﾝ ﾐｽﾄｺﾚｸﾀｰ ﾁｯﾌﾟｺﾝ右出 ﾊﾞｰﾌｨｰﾀﾞｰ(ｱﾙﾌﾟｽ ASR X-20P 3M) 排出ｺﾝﾍﾞｱ ﾀﾚｯﾄ回転工具	1	7,600,000	8,360,000	兵庫・東条
95		NC自動盤	ツガミ	2013	B020M-Ⅱ	FANUC 0i-TD 主軸 10000rpm 背面 12000rpm 背面回転工具 8000rpm ﾂｰﾙｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ 30000rpm BT15 ATC24 背面刃物台(固定)1(回転)3 B軸割出0.001° 最大加工径×長さ φ20×2.5 ｽﾄﾛｰｸ (X.Y.Z.X2.Z2) 289×75×305×488×335 ﾊﾞｰﾌｨｰﾀﾞｰ3M(ｱﾙﾌﾟｽ X16Z)	1	3,600,000	3,960,000	愛知・三好

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格（円）1台当り	税込価格（円）1台当り	保管場所
旋盤・自動盤										
96		旋盤	大日金属工業	1988	DLG-SH 63×200	振り×芯間 φ630×2000 12吋3爪 12.5~1120rpm 振れ止め ×3（サイズ違い3種）	1	1,400,000	1,540,000	愛知・名四
97		旋盤	大日金属工業	2012	SH-850	振り×芯間 φ300×850 12吋3爪（北川JN12RA6） 32~1800rpm 主軸貫通穴径 φ58 ﾏｸﾞﾈｽｹｰﾙ(X,Z)	1	2,500,000	2,750,000	兵庫・東条
98	入荷	旋盤	滝澤鉄工所	1975	TAL-510	振り×芯間 φ510×1000 10吋3爪(KITAGAWA JN10RA6) 25~1500rpm 心押台 主軸貫通穴 φ52 ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶｳﾝﾀｰ(Z軸)	1	500,000	550,000	愛知・三好
99	入荷	旋盤	滝澤鉄工所	2012	TAL-510	9吋3爪(北川JN09T 中空) 心間1000 1500rpm ｽﾄﾛｰｸ 510×300 4H 心押台	1	2,500,000	2,750,000	埼玉・日高
100		旋盤	テクノワシノ	1996	LR-55A	7吋3爪 心間550 83~1800rpm ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶｳﾝﾀｰ 学校使用機	1	1,200,000	1,320,000	愛知・三好
101		旋盤	テクノワシノ	1995	LR-55A	7吋3爪 心間550 83~1800rpm ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶｳﾝﾀｰ 学校使用機	1	1,100,000	1,210,000	愛知・三好
102		旋盤	滝澤鉄工所	1986	TSL-550	7吋3爪 心間550 70~1500rpm 学校使用機	1	820,000	902,000	愛知・三好
103		旋盤	テクノワシノ	1981	LR-55A	7吋3爪 心間550 70~1500rpm ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶｳﾝﾀｰ 学校使用機	1	720,000	792,000	愛知・三好
104		旋盤	滝澤鉄工所	1972	TSL-550	7吋3爪 心間550 70~1500rpm 学校使用機	1	650,000	715,000	愛知・三好
105		旋盤	滝澤鉄工所	1972	TSL-550	7吋3爪 心間550 70~1500rpm 学校使用機	1	650,000	715,000	愛知・三好
106		旋盤	滝澤鉄工所	1984	TSL-550D	7吋3爪 心間550 83~1800rpm 学校使用機	1	800,000	880,000	愛知・三好
107		旋盤	滝澤鉄工所	1980	TSL-550D	7吋3爪 心間550 83~1800rpm ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾝﾀｰ 学校使用機	1	750,000	825,000	愛知・三好
108	入荷	旋盤	滝澤鉄工所	2012	TAL510×1500	振り×芯間 φ510×1500 10吋3爪(北川 JN10T) 25~1500rpm 心押台 φ65 主軸貫通穴 φ52 【付属品】 マグネスケールLH72-3 振止×2基 スペアチャック（12吋4爪北川 IA6-300） スポットライト		3,400,000	3,740,000	愛知・名四
NCフライス盤										
109	入荷	NC両頭フライス盤	浜井産業	2015	DS-450N	FANUC 0i-MD カｯﾀｰ径 φ160 800rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 400×1200 ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾃｰﾌﾞﾙ φ350 ｽﾄﾛｰｸ 600×330×330 加工ﾜｰｸｻｲｽﾞ 口20~口450	1	7,000,000	7,700,000	愛知・三好
110	入荷	NC両頭フライス盤	浜井産業	2014	DS-450N	FANUC 0i-MD カｯﾀｰ径 φ160 800rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 400×1200 ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾃｰﾌﾞﾙ φ350 ｽﾄﾛｰｸ 600×330×330 加工ﾜｰｸｻｲｽﾞ 口20~口450	1	6,800,000	7,480,000	愛知・三好
111		NCフライス盤	山崎技研	2006	YZ-500WR	FANUC 20i-FB BT50 2000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1400×500 ｽﾄﾛｰｸ 1050×550×720 工具脱着装置(ﾌﾞﾙｽﾀｯﾄﾞ MAS-2) Z軸ﾊﾟﾙｽｹｰﾙ Z軸ﾛﾝｸﾞｽﾄﾛｰｸ仕様	1	3,500,000	3,850,000	兵庫・東条
112		NCフライス盤	山崎技研	2018	YZ-8WR	FANUC 32i-MODEL B NT50 2000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1400×400 ｽﾄﾛｰｸ 850×400×520	1	6,200,000	6,820,000	埼玉・日高

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格（円）1台当り	税込価格（円）1台当り	保管場所
113		NCフライス盤	山崎技研	1998	YZ-8WR	FANUC 20-F NT50 55~2000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1400×400 ｽﾄﾛｰｸ 850×400×520	1	1,800,000	1,980,000	兵庫・東条
114		NCフライス盤	大阪機工	2008	RRM2V	Neomatic615 No.50 1800rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1310×300 ｽﾄﾛｰｸ 720×300×450	1	2,800,000	3,080,000	埼玉・日高
115		NCフライス盤	大阪機工	2007	RRM2V	Neomatic615 No.50 1800rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1310×300 ｽﾄﾛｰｸ 720×300×450 【付属品】 津田駒製油圧バイス 2基	1	2,800,000	3,080,000	愛知・名四
研削盤										
116		平面研削盤	黒田精工	2013	GS-65PFⅡ	電磁ﾁｬｯｸ 600×500 砥石寸法(外径×幅×内径) 355,305×25~50×127 砥石回転数(ｲﾝﾊﾞｰﾀ) 500~2000rpm ﾏｸﾞﾈｯﾄｾﾊﾟﾚｰﾀ 集塵機 砥石ﾌﾗﾝｼﾞ2個付属	1	4,300,000	4,730,000	兵庫・東条
117	入荷	平面研削盤	ニッコー	2012	F-515AD	ﾃｰﾌﾞﾙ作業面 450×170 電磁ﾁｬｯｸ ﾃｰﾌﾞﾙ移動量 520×180 砥石寸法（外径×幅×内径）Φ205×6~32×31.75 砥石回転数50/60Hz 3000/3600rpm ﾏｸﾞﾈｯﾄｾﾊﾟﾚｰﾀｰ ﾐｽﾄｺﾚｸﾀｰ	1	1,800,000	1,980,000	埼玉・日高
118		平面研削盤	黒田精工	2012	GS-BMH	電磁ﾁｬｯｸ 315×110 砥石寸法(外径×幅×内径)Φ180×6～22×31.75 砥石回転数50/60Hz 2800rpm ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶｳﾝﾀｰ ﾏｸﾞﾈｯﾄｾﾊﾟﾚｰﾀ	1	1,400,000	1,540,000	愛知・三好
119		成形研削盤	岡本工作機械製作所	1997	PFG-500DXAL	電磁ﾁｬｯｸ 350×150 ﾃｰﾌﾞﾙ 600×140 砥石寸法（外形×幅×内径）φ180×6-32×φ31.75 ｽﾄﾛｰｸ 520×180 砥石回転数(ｲﾝﾊﾞｰﾀ)3400 rpm ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶｳﾝﾀ(SONY製)	1	800,000	880,000	兵庫・東条
ボール盤										
120		卓上ボール盤	アシナ	中古	ASD-305-H	50Hz 1200~9000rpm 60Hz 1500~11000rpm 200V ｸｲﾙ移動量 40mm φ4ﾄﾞﾘﾙﾁｬｯｸ ﾃｰﾌﾞﾙ 220×180 ﾃﾞｽｸ付	1	10,000	11,000	兵庫・東条
工具・その他										
121		バーフィーダ	アルプスツール	2008	ASQ-20	材料長 1m	1	200,000	220,000	埼玉・日高
122		両面ドレッサー	NEOTEC	2019	SD-20	最大砥石幅 40mm 最小ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ幅 0.2mm 最大ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ深さ 55mm	1	150,000	165,000	兵庫・東条
123		角度ドレッサー	岡本工作機械製作所	2019	DRA-3	ｻｲﾝﾊﾞｰ式 可動角度 45° 砥石成型角度 180° ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾂｰﾙ 1/4ct ｽﾄﾛｰｸ 30mm	1	60,000	66,000	兵庫・東条
ワイヤーカット・放電加工機										
124		NCワイヤーカット	三菱電機	2005	FA30VM	W21FA-2 自動結線 ﾃｰﾊﾟｰ加工 ｽﾄﾛｰｸ(XYZ) 750×500×350 ｽﾄﾛｰｸ(UV) ±75×±75 浸漬加工 ﾃｰﾌﾞﾙ 1110×875 使用ﾜｲﾔｰ径 0.2~0.3 最大加工物寸法 1300×1000×345 20kg巻ﾜｲﾔｰ仕様	1	2,200,000	2,420,000	愛知・三好

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格（円）1台当り	税込価格（円）1台当り	保管場所
125	入荷	NCワイヤーカット	ソディック	2014	SL600Q	SPW 自動結線(Fixed Jet AWT) ﾃｰﾊﾟｰ加工±25度 ｽﾄﾛｰｸ(XYZUV) 600×400×350×±120×±120 ﾃｰﾌﾞﾙ 836×593 タンク内寸法1050×850 最大加工物寸法 800×570×(噴流:340、浸漬:280) 最大加工物質量 1000kg ﾜｲﾔｰ径 φ0.1~φ0.3 ジャンボフィーダー付属	1	7,000,000	7,700,000	愛知・名四
126	入荷	NCワイヤーカット	ソディック	2014	SL600Q	SPW 自動結線(Fixed Jet AWT) ﾃｰﾊﾟｰ加工±25度 ｽﾄﾛｰｸ(XYZUV) 600×400×350×±120×±120 ﾃｰﾌﾞﾙ 836×593 タンク内寸法1050×850 最大加工物寸法 800×570×(噴流:340、浸漬:280) 最大加工物質量 1000kg ﾜｲﾔｰ径 φ0.1~φ0.3 ジャンボフィーダー付属	1	7,000,000	7,700,000	愛知・名四
127		NCワイヤーカット	三菱電機	2019	MV1200R	W41MV-2 自動結線 ﾃｰﾊﾟｰ加工15° ｽﾄﾛｰｸ(XYZ) 400×300×220 ｽﾄﾛｰｸ(UV) 60×60 ﾃｰﾌﾞﾙ 640×540 最大加工物寸法 810×700×215 垂直度計 ｼﾞｬﾝﾎﾞﾌｨｰﾀﾞ	1	8,500,000	9,350,000	埼玉・日高
128		NCワイヤーカット	ファナック	2011	α-0iE	FANUC 31i-WA 自動結線 ﾃｰﾊﾟｰ加工 ｽﾄﾛｰｸ(XYZ) 370×270×255 ｽﾄﾛｰｸ(UV) ±60×±60 ﾃｰﾌﾞﾙ 600×410 最大加工物寸法 700×600×250	1	4,800,000	5,280,000	愛知・三好
129		NCワイヤーカット	牧野ﾌﾗｲｽ製作所	2009	UPH-2	NGW-S5 画面MGW-R 自動結線 ﾃｰﾊﾟｰ加工±3°(板厚30mm) ｽﾄﾛｰｸ(XYZ) 280×320×70 ｽﾄﾛｰｸ(UV) ±10×±10 最大加工物寸法 200×200×60 最大懸垂質量 20kg(ﾎﾙﾀﾞを含む) 使用ﾜｲﾔ φ0.03~0.2	1	3,800,000	4,180,000	埼玉・日高
130		NC放電加工機	三菱電機	2018	EA12PSM	C31-EA2 ｽﾄﾛｰｸ 400×300×300 高剛性C軸(3R Macro) 加工槽内形寸法950×700×450 ﾃｰﾌﾞﾙ 700×500 加工物最大寸法 900×650×350 自動消火装置	1	10,000,000	11,000,000	埼玉・日高
131		NC放電加工機	三菱電機	2012	EA12VM ADVANCE	C31EA-2 ｽﾄﾛｰｸ 400×300×300 加工槽内形寸法 850×600×350 加工物最大寸法 800×550×250 加工物許容質量 700kg system 3R固定ﾍｯﾄﾞ 加工ﾀﾝｸ容量 340L ﾘﾆｱｽｹｰﾙ 本体質量 3725kg	1	5,800,000	6,380,000	埼玉・日高
プレス										
132		サーボプレス	アイダエンジニアリング	2011	NS2-3000(D)	300t ｽﾄﾛｰｸ長 350mm ｽﾄﾛｰｸ数 ~35spm ﾀﾞｲﾊｲﾄ 625mm ｽﾗｲﾄﾞ調節量 130mm ｽﾗｲﾄﾞ寸法 2400×900 ﾎﾞﾙｽﾀ寸法 2400×1200 ﾎﾞﾙｽﾀ厚さ 200 電源容量 69KVA 床上総高さ 4550mm 総重量 45t ﾄﾗﾝｽﾌｨｰﾀﾞ(TCS-25-35/70-UL-(90×90)	1	28,000,000	30,800,000	埼玉・日高
133		サーボプレス	アイダエンジニアリング	2019	DSF-N2-2500	250t ｽﾄﾛｰｸ長 280mm ﾀﾞｲﾊｲﾄ 550mm スライド調節量 120mm ｽﾗｲﾄﾞ寸法 2100×700 ﾎﾞﾙｽﾀ寸法 2400×920 突き当て式ﾉｯｸｱｳﾄ ｼﾘﾝﾀﾞ式ﾀﾞｲｸｯｼｮﾝ ﾛｰﾄﾞﾓﾆﾀｰ	1	30,000,000	33,000,000	兵庫・東条

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格（円）1台当り	税込価格（円）1台当り	保管場所
134		サーボプレス	アマダ	2015	SDE8018	80t ストローク長 180mm ストローク数 80spm ダイハイト 350mm スライド調節量 80mm スライド寸法 550×450 ボルスタ寸法 1030×600 公安器	1	6,700,000	7,370,000	愛知・三好
135		サーボプレス	アイダエンジニアリング	2012	NC1-800(2)E	80t ストローク長 160mm ストローク数 40-75spm ダイハイト 370mm スライド調整量 80mm スライド寸法 540×460 ボルスタ寸法 950×600	1	3,500,000	3,850,000	埼玉・日高
136		NCタレットパンチプレス	アマダ	2000	VIPROS255NT	AMNC-PC 最大プレス能力 20t キャレッジ(X軸)移動量 1270mm テーブル(Y軸)移動量 1270mm プレス最大ストローク量 40mm 最大加工板厚(プラシテーブル仕様時) 3.2mm	1	1,650,000	1,815,000	埼玉・日高
ベンダー										
137		プレスブレーキ	アマダ	2004	FBD8020NT	能力 784kN 最大曲げ長さ 2000 最大ストローク長 150 オープンハイト 420 金型多数	1	3,800,000	4,180,000	兵庫・東条
切断機										
138		バンドソー	アマダ	2007	HFA500CNC	切断能力 ○500 □508 束ね切り幅200～350 高さ45～200 鋸刃寸法 54×1.3×5815 定寸装置		1,500,000	1,650,000	愛知・名四
139		バンドソー	アマダ	2014	HFA500	切断能力 ○500 □500 自動送り 鋸刃寸法 38×1.3×5300 許容積載容量 3.5t 鋸刃付属無	1	3,000,000	3,300,000	兵庫・東条
140		バンドソー	KASTO	2012	KASTOtwin A 4×5	切断寸法 ○400 □400 最小自動送り長さ 750 最小残材長さ 15 材料積載重量 1000kg 鋸刃寸法(厚×幅×長)1.3×41×5700 機械総重量 2500kg チップコン	1	1,600,000	1,760,000	埼玉・日高
141		コンターマシン	ラクソー	中古	ME-300	切断能力 180×295 テーブル寸法 500×500 鋸刃速度 50~600(インバーター変速) 鋸刃長さ 2550 鋸刃冷却:水道直結式	1	100,000	110,000	埼玉・日高
射出成形機 電動										
142		射出成形機	日本製鋼所	2015	J350ADS-890H	型締力 350t スクリュ径 φ66 耐磨耗 取出機 iX-700sV-Ⅱ (操作側) 総ショット数 5946822 稼働時間 40871	1	12,500,000	13,750,000	兵庫・東条
143		射出成形機	東芝機械	2007	EC350NⅡ-17A	型締力 350t スクリュウ径 Φ60 総ショット数 298494 積算時間 25298h	1	6,000,000	6,600,000	愛知・三好
144		射出成形機	ソディック	2015	TR300EH2	型締力 300t スクリュ径 φ50 総ショット数 1132192 稼働時間 12890h	1	7,000,000	7,700,000	愛知・三好
145		射出成形機	東芝機械	2002	EC280-8A	型締力 280t スクリュ径 φ50(耐磨、耐食) 総ショット数 1393534 稼働時間 20680h 取出機(スター精機 Gx-1100s)	1	1,800,000	1,980,000	埼玉・日高
146	値下	射出成形機	東洋機械金属	2015	Si-180-6 / F75D	型締力 180t スクリュ径 φ40 総ショット数 312155 稼働時間 39154h	1	6,500,000	7,150,000	愛知・三好
147		射出成形機	東芝機械	2017	EC130SXⅡ-4A	型締力 130t スクリュ径 φ40 耐摩耗 総ショット数 429471 ショット 稼働時間 18976h	1	6,500,000	7,150,000	埼玉・日高

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格（円）1台当り	税込価格（円）1台当り	保管場所
148	値下	射出成形機	東芝機械	2016	EC130SXⅡ-4A	型締力 130t スクリュ径 φ40 総ショット数 325028 稼働時間 26323h	1	5,300,000	5,830,000	愛知・三好
149	入荷	射出成形機	日精樹脂工業	2011	FNX110-18A	型締力 110t スクリュ径 φ32(耐磨) 総ショット数 365969 稼働時間 3406h 取出機(スター精機 GX-700V)	1	3,200,000	3,520,000	埼玉・日高
150	値下	射出成形機	東洋機械金属	2019	Si-100-6S / F75E	型締力 100t スクリュ径 φ32 総ショット数 485780 稼働時間 16179h 取り出し機(HRXⅡ-150sb)	1	5,900,000	6,490,000	愛知・三好
151	値下	射出成形機	東洋機械金属	2015	Si-100-6 / F75D	型締力 100t スクリュ径 φ32 総ショット数 716670 稼働時間 42246h	1	4,600,000	5,060,000	愛知・三好
152	値下	射出成形機	日本製鋼所	2012	J85AD-60H	型締力 85t スクリュ径 φ28 総ショット数 1096281 稼働時間 40620h 取出機(ハーモ HRXⅡ-150sb)付	1	4,600,000	5,060,000	愛知・三好
153	値下	射出成形機	日本製鋼所	2012	J85AD-60H	型締力 85t スクリュ径 φ28 総ショット数 1793048 稼働時間 44221h 取出機(ハーモ HRXⅡ-100sb)付	1	4,400,000	4,840,000	愛知・三好
154		射出成形機	日精樹脂工業	2019	NEX80Ⅳ-12EG	型締力 80t スクリュ径 φ32 総ショット数124057 稼働時間 1548h	1	5,000,000	5,500,000	兵庫・東条
155		射出成形機	東洋機械金属	2019	Si-80-6S / F75E	型締力 80t スクリュ径 φ28 耐摩耗 総ショット数 435897ショット 稼働時間 14761h	1	5,700,000	6,270,000	埼玉・日高
156	値下	射出成形機	日本製鋼所	2017	J80ADS-60U	型締力 80t スクリュ径 φ28 総ショット数 531810 稼働時間 18742h	1	4,500,000	4,950,000	愛知・三好
157	値下	射出成形機	東洋機械金属	2017	Si-80-6 / F75D	型締力 80t スクリュ径 φ28 総ショット数 633066 稼働時間 27366h	1	4,100,000	4,510,000	愛知・三好
158	入荷	射出成形機	新潟機械	2023	MD75S8000	型締力 75t スクリュ径 φ30 耐摩耗 総ショット数 5 稼働時間 9h 取出機(ユーシン HOPFive550-GⅡB 操作側)	1	4,500,000	4,950,000	兵庫・東条
159		射出成形機	東洋機械金属	2005	SI-30Ⅲ-C55	型締力 30t スクリュ径 φ24 総ショット数 9062070 稼働時間 81487h	1	750,000	825,000	兵庫・東条
射出成形機　油圧										
160		2色射出成形機	日精樹脂工業	2002	DC120-9A	型締力 120t スクリュ径 1次・2次共 φ32 総ショット数 7567317ショット 稼働時間 86133h 取出機(STAR GX-700S) 取出機(STAR SP-600FⅢ) 付	1	2,200,000	2,420,000	埼玉・日高
161		2色射出成形機	日精樹脂工業	2002	DC120-9A	型締力 120t スクリュ径 A・B共に φ28 総ショット数 5805337 稼働時間 57871h 取出機(ハーモ HASⅡ-150G-V)	1	1,900,000	2,090,000	埼玉・日高
成形用周辺機器										
162		TURBO JETSTAR	吉川化工	2018	DT422	ﾍﾞﾙﾄ幅 610　全長 2440　炉長 1220　ﾋｰﾀｰﾊﾟﾈﾙ数 2	1	450,000	495,000	埼玉・日高
163		金型温度調節機	カワタ	2010	TWF-10012HHDN/B	最高温度 160℃　媒体:水	1	450,000	495,000	埼玉・日高

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格（円）1台当り	税込価格（円）1台当り	保管場所
164		金型温度調節機	カワタ	2008	TWF-08009HHD N/B	最高温度 160℃ 媒体:水	1	250,000	275,000	埼玉・日高
165		金型温度調節機	カワタ	2003	TWF-200HHDN(6)/B	最高温度 160℃ 媒体 水 50/60Hz 共用	1	170,000	187,000	埼玉・日高
166		金型温度調節機	ハーモ	2016	HMC-F758H	最高温度 120℃ 媒体:水 50/60HZ 共用	1	380,000	418,000	埼玉・日高
167		金型温度調節機	カワタ	2006	TWK-600MD	最高温度 120℃ 媒体:水	1	250,000	275,000	埼玉・日高
168		金型温度調節機	カワタ	2006	TWK-600MD	最高温度 120℃ 媒体:水	1	250,000	275,000	埼玉・日高
169		金型温度調節機	カワタ	2004	TWF-200MD	最高温度 120℃ 媒体 水 50Hz 機械質量 70kg 機械寸法 W235×D635×H570	1	150,000	165,000	埼玉・日高
170		除湿乾燥機	松井製作所	2013	MJ5-i-350-J	50/60Hz 160℃ 100L	1	900,000	990,000	愛知・三好
171		除湿乾燥機	ハーモ	2016	MDR-100F	乾燥温度 80～150℃ 仕込量(ℓ(kg) 170(100) 乾燥ﾋｰﾀｰ 7.5kw	1	560,000	616,000	埼玉・日高
172		箱型乾燥機	アドバンテック	2017	DRM422DD	使用温度範囲 40～270℃ 50/60Hz 共用 ﾋｰﾀｰ容量1.1kW 稼働時間 9460h	1	300,000	330,000	埼玉・日高
173		コンベア	ハーモ	2016	MVA-60-3	機長 3070 機幅 720 ﾍﾞﾙﾄ幅 600 搬送ｽﾋﾟｰﾄﾞ 0.3~3.6m/min(50Hz) 搬送ｽﾋﾟｰﾄﾞ 0.4~4.4m/min(60Hz)	1	150,000	165,000	埼玉・日高
174		材料タンク	不明	中古		寸法 570×570×1200	1	40,000	44,000	埼玉・日高
コンプレッサー										
175		スクリュコンプレッサー	コベルコ	2018	VS37ADⅣ	50馬力 稼働時間 31349h	1	630,000	693,000	愛知・三好
176		スクリュコンプレッサー	コベルコ	2018	VS37ADⅣ	50馬力 稼働時間 32105h	1	630,000	693,000	愛知・三好
177		スクリュコンプレッサー	コベルコ	2018	VS37ADⅣ	50馬力 稼働時間 41714h	1	600,000	660,000	愛知・三好
178		スクリュコンプレッサー	コベルコ	2018	VS37ADⅣ	50馬力 稼働時間 42728h	1	600,000	660,000	愛知・三好
179		コンプレッサー	アネスト岩田	2017	LRL-370DM5	50馬力 50Hz ｱﾜﾒｰﾀ 4220h	1	600,000	660,000	埼玉・日高
建設機械										
180		ラフテレーンクレーン	コベルコ建機	2003	RK-500-2	走行距離:86,361km 稼働時間:31,607hr Hｱｳﾄﾘｶﾞｰ	1	ご相談		岡山・現場
181		ラフテレーンクレーン	タダノ	2003	GR-250N-1	走行距離:82,782km 稼働時間:9,068hr ｱｳﾄﾘｶﾞｰ	1	ご相談		山梨・現場
182		ラフテレーンクレーン	タダノ	2003	GR-250N-1	走行距離:62,214km 稼働時間:5,980hr Xｱｳﾄﾘｶﾞｰ	1	ご相談		静岡・現場
183		ラフテレーンクレーン	加藤製作所	2007	KR-25H-V7	走行距離:95,785km 稼働時間:23,323hr Hｱｳﾄﾘｶﾞｰ	1	ご相談		岡山・現場
184		ラフテレーンクレーン	加藤製作所	2007	KR-25H-V7	走行距離:91,282km 稼働時間:24,162hr Xｱｳﾄﾘｶﾞｰ	1	ご相談		山梨・現場

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格（円）1台当り	税込価格（円）1台当り	保管場所
185		ホイルローダー	日立建機	不明	LX30-3	最大荷重(kg) － 最大揚高(mm)/ﾏｽﾄ － / ｱﾜｰﾒｰﾀｰ(h) 5,152 自重(kg) 不明 燃料/ﾐｯｼｮﾝ ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ / AT フォーク長(mm) － ﾀｲﾔｴｱ 車体No.40PP005769 *ｻﾋﾞ少しあり 管理No.1234	1	1,800,000	1,980,000	埼玉・日高
搬送機・その他										
186		スタッカーリフト	コレック	不明	SHPF1WZB2	最大荷重(kg) 400 最大揚高(mm)/ﾏｽﾄ 2500/ 2段 ｱﾜｰﾒｰﾀｰ(h) なし 自重(kg) 780 ﾊﾞｯﾃﾘｰ年式/動力 EB100 / 24V フォーク長(mm) 1450 外部充電器あり ﾀｲﾔ ﾉｰﾊﾟﾝｸ 車体 No.178SF3713 管理 No.1088	1	200,000	220,000	埼玉・日高
測定分析機器										
187		三次元測定機	Carl Zeiss	2017	O-INSPECT-322	Calypso6.2 VAST-XXTﾌﾟﾛｰﾌﾟﾍｯﾄﾞ(TL3) ｽﾀｲﾗｽ交換ﾏｶﾞｼﾞﾝ 校正球(φ25・φ8) 測定範囲(XYZ)300×200×200	1	8,000,000	8,800,000	兵庫・東条
188		ハンディープローブ三次元測定機	キーエンス	中古	XM-T1200/15	ﾃｰﾌﾞﾙ寸法 450×300 受光中心波長 近赤外光 X軸稼働範囲 ±100 回転範囲 ±60 ﾌﾟﾛｰﾌﾞ数 2	1	1,500,000	1,650,000	埼玉・日高
189		比較測定機	ﾚﾆｼｮｰ	2015	EQUATOR 300	作業領域 XY×Z φ300×150 測定物最大重量 25kg 機械重量 25kg 機械寸法 570×500×700	1	1,800,000	1,980,000	埼玉・日高
190		ツールプリセッター	エヌティーツール	2016	AOTP-500-1AM	外観寸法 1730×600×1795 測定範囲 XZ φ400×500 ｶﾒﾗ仕様 130万画素CCDﾓﾉｸﾛ 刃先計測範囲 9.0×6.5 ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ BT50 ｱﾀﾞﾌﾟﾀ BT30, UTS6350 ﾗﾍﾞﾙﾌﾟﾘﾝﾀｰ	1	1,400,000	1,540,000	兵庫・東条
191	入荷	測定投影機	ミツトヨ	2016	PH-3515F	有効径 Φ353mm ﾚﾝｽﾞ 10× ・ 20× XYﾘﾆｱｽｹｰﾙ 載物面の大きさ 450×146mm KAｶｳﾝﾀ 測定範囲 X:254mm Y:154mm 最大積載量 45kg 垂直/斜め切り替え可能 透過照明電球24V,150W ﾊﾛｹﾞﾝﾗﾝﾌﾟ 斜め反射照明24V.200W ﾊﾞﾗﾎﾞﾗ式ﾊﾛｹﾞﾝ 機械質量 150Kg	1	700,000	770,000	埼玉・日高
192		天秤	METTLER TOLEDO	中古	PB1502	最小表示 0.01g 最大荷重 1,510g 繰り返し 0.01g ひょう量皿寸法 180×166	1	30,000	33,000	兵庫・東条
その他										
193		ゴム版搬送式製版機	住友理工	2005	AGW-450	有効(最大)寸法 450×600×2.84 洗浄方式 水 装置寸法:3800×1700×1400 60Hz仕様	1	300,000	330,000	埼玉・日高
194		ロボット	川崎重工業	2020	MX500N D	可搬質量:500kg 6軸	1	3,500,000	3,850,000	愛知・三好
195		ロボット	川崎重工業	2020	MX500N D	可搬質量:500kg 6軸	1	3,500,000	3,850,000	愛知・三好
196		ロボット	川崎重工業	2020	MX500N D	可搬質量:500kg 6軸	1	3,500,000	3,850,000	愛知・三好
197		ロボット	安川電機	2018	MOTOMAN MH180	可搬質量:180kg 6軸	1	1,600,000	1,760,000	愛知・三好
198		ロボット	デンソーウェーブ	2020	VMB2518	最大可搬質量 25Kg 最大動作領域 1804mm ｱｰﾑ全長(第1ｱｰﾑ・第2ｱｰﾑ) 1695(860+835) 本体質量 250kg	1	1,350,000	1,485,000	埼玉・日高
199		ロボット	ファナック	2017	M-10iA/12	FANUC R-30iB 6軸 最大ﾘｰﾁ 1420mm 可搬質量 12kg	1	1,200,000	1,320,000	兵庫・東条
200		ロボット	デンソーウェーブ	2019	VS-087	最大可搬質量 7kg 最大動作領域 905(445+430) 制御軸数 6 ｱｰﾑ全長(第1ｱｰﾑ・第2ｱｰﾑ) 875(445+430) 本体質量51kg	1	480,000	528,000	埼玉・日高

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格（円）1台当り	税込価格（円）1台当り	保管場所
201		ロボット	デンソーウェーブ	2017	VS-060	最大可搬質量 4kg　最大動作領域 605　制御軸数 6 ｱｰﾑ全長(第1ｱｰﾑ･第2ｱｰﾑ) 605(305+300) 本体質量28kg	1	350,000	385,000	埼玉･日高
202		ロボット学習システム	不明	2016	KLM-300B/2BY	三菱電機 多関節ﾛﾎﾞｯﾄ　RV-2F-D-SBY 三菱電機 ｺﾝﾄﾛｰﾗ　CR792-02VD-1-SBY 三菱電機 ﾃｨｰﾁﾝｸﾞﾎﾞｯｸｽ ﾊﾞｲﾅｽ 外部入出力制御ﾎﾞｯｸｽ　UNY-1000A　ｻｶｴ ｼｽﾃﾑ架台	1	2,000,000	2,200,000	岐阜･現場
203		溶接機	パナソニック	1999	YD-350 RFⅡ TAL	定格入力電圧 200/220V 定格入力 18KVA 16KW　定格出力電流 350A 定格出力電圧 36V　50/60Hz	1	50,000	55,000	埼玉･日高
204	入荷	石定盤	関ケ原製作所	2017	3050×1520×360	3050×1520×360	1	400,000	440,000	愛知･三好
205		石定盤	新潟精機	2023	GTW-10100J	0級　定盤寸法 1000×1000×150 本体質量 466Kg　石定盤架台(ｷｬｽﾀｰ付きﾀｲﾌﾟ)	1	280,000	308,000	埼玉･日高
206	入荷	石定盤	ミツトヨ	中古	1000×750	1000×750	1	210,000	231,000	愛知･三好
207		床面清掃機	トヨタ	2010	2QGL12	自重　680kg　最大積載量　150kg 清掃幅1200mm ｴﾝｼﾞﾝ　ｸﾎﾞﾀGH400 全長1800mm 全幅1350mm　*ﾍﾞﾙﾄﾋﾋﾞあり	1	200,000	220,000	埼玉･日高
208		集塵機	アマノ	2011	PiE-30M	200V　60Hz	1	250,000	275,000	愛知･三好
209	入荷	ミストコレクター	アマノ	2022	MR-15	200V　50/60Hz	1	280,000	308,000	愛知･三好
210	入荷	ミストコレクター	アマノ	2022	MR-15	200V　50/60Hz	1	280,000	308,000	愛知･三好
211	入荷	ミストコレクター	アマノ	2022	MR-15	200V　50/60Hz	1	280,000	308,000	愛知･三好
212		ｽﾎﾟｯﾄｸｰﾗｰ	ナカトミ	中古	SAC-100	100V	1	30,000	33,000	愛知･三好
213		ｽﾎﾟｯﾄｸｰﾗｰ	Haier	2019	MJ-ASPH25H	100V	1	30,000	33,000	愛知･三好
214		ｽﾎﾟｯﾄｸｰﾗｰ	Haier	2019	MJ-ASPH25H	100V	1	30,000	33,000	愛知･三好
215		キャビネット	ヴィドマー			高1000 幅730 奥470　5段収納　表扉 観音開き　引出 ｽｲﾝｸﾞ式	1	30,000	33,000	兵庫･東条
216		キャビネット	ヴィドマー			高1000 幅730 高470　5段収納　表扉 観音開き　引出 ｽｲﾝｸﾞ式	1	30,000	33,000	兵庫･東条
217		キャビネット	ヴィドマー			高1000 幅860 奥500　4段収納　表扉 観音開き　引出 ｽｲﾝｸﾞ式	1	30,000	33,000	兵庫･東条

株式会社川上キカイ

■名四　〒455-0834
愛知県名古屋市港区神宮寺1－411 TEL 052―384―5895　FAX 052―384―5896

■坂戸　〒350-0214
埼玉県坂戸市千代田5－5－20

■三好　〒470-0207
愛知県みよし市根浦町4丁目4―17

■日高　〒350-1234
埼玉県日高市上鹿山717－6

■東条　〒673-1341
兵庫県加東市南山5丁目2番2

Q&A

Q1. 写真が欲しい

- 別頁にあります「名四マシンセンター」へお気軽にお問合せください。
- 『中古機械情報百貨店』にも名四マシンセンターの在庫写真が掲載されています。インターネットで検索をお願いします。 ＊中古機械情報百貨店→その他の情報→掲載企業一覧→川上キカイ

Q2. 現物確認・試運転について

- 現物確認の際は、お気軽にご来倉してください。試運転をご希望の場合は、事前に来倉日をお知らせください。

Q3. 保証・瑕疵担保責任について

- 中古物件であるため、全て現状有姿渡しとなりますので、一切保証はいたしません。また、弊社では一切の瑕疵担保責任を負いません。商品に関しては可能な限り現物を確認して頂き、お客様自身の責任においてご購入をお願いいたします。

Q4. お支払について

- 売買代金のお支払は、物件引渡し日の前日までにお支払い願います。

Q5. 出荷・運送について

- 物件代金に積み込み、運送、据え付け費用は含まれておりません。
- 出荷に際し、搬出準備作業はお客様にてご準備願います。

Q6. 外国為替及び外国貿易法について

- 弊社商品のうち、「外国為替及び外国貿易法」に基づく戦略物資、技術に相当するものを輸出する場合は、政府（又は原産国の政府）の許可が必要となります。また、第三者に当該商品を販売する場合には本趣旨につき、第三者にも文書を通知し、違法に輸出される恐れがある場合には販売をお断りします。

Q7. 買取をしてほしい

- 買取査定料は無料。全国どこにでもお伺いいたします。
- 買取対象も豊富です。お気軽にお問合せください。
- （例）工作機械、プレス・板金機械、射出成形機、フォークリフト、厨房機器、食品機械、測定機・試験機、建設機械、情報通信機器、車両など

株式会社 川上キカイ

名四マシンセンター

〒455-0834　愛知県名古屋市港区神宮寺1－411

TEL：052-384-5895　　FAX：052-384-5896

◇保管場所◇

■ **名四マシンセンター**



■ **三好** ※

〒470-0217　愛知県みよし市根浦四丁目4－17

■ **坂戸** ※

〒350-0214　埼玉県坂戸市千代田五丁目5番20号

■ **東条** ※

〒673-1341　兵庫県加東市南山5丁目2番2

※名四マシンセンターへお問合せください